



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ГОРОДЕ МИАССЕ, ГОРОДЕ КАРАБАШЕ, ГОРОДЕ ЧЕБАРКУЛЕ,  
ЧЕБАРКУЛЬСКОМ И УЙСКОМ РАЙОНАХ

ул. Романенко, д. 15А, г. Миасс, 456304 тел/факс 8-3513-55-20-83 E-mail: torpn @ chel.surnet.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
(место составления акта)

20 марта 2020 года  
(дата составления акта)

по Челябинской области в городе Миассе, городе Карабаше,

17 часов 00 минут  
(время составления акта)

городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах

## АКТ ПРОВЕРКИ

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах  
индивидуального предпринимателя

№ 30 – 35

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеются),  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,  
В. М. Ефремова от 10 февраля 2020 года за № 30 – 268

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казённого  
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа – интернат» г. Карабаша  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения: с 09 часов 00 минут 03 марта 2020 года до 17 часов 00 минут 20 марта  
2020 года (основание Приказ по Управлению Роспотребнадзора по Челябинской области от  
19.03.2020 года за № 68 «О приостановлении назначения проверок и приостановлении  
назначенных проверок»).

Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 97 рабочих часа, 20 рабочих дней

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской  
(наименование органа государственного контроля (надзора), или органа муниципального надзора)  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при  
проведении выездной проверки): директор Муниципального казённого общеобразовательного  
учреждения «Общеобразовательная школа – интернат» г. Карабаша Климова Ирина Васильевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) подпись, дата и время)

18 февраля 2020 года в 15 часов 15 минут



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт Территориального отдела  
(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется) должность должностного лица (должностных лиц),  
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области города Миасса, города Карабаша,  
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается  
города Чебаркуля, Чебаркульского и Уйского районов Макаревич Владимир Петрович,  
врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз (Орган  
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,  
инспекции) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
выдавшего свидетельство)

в городе Златоусте» Вахнина Алёна Сергеевна, врач по общей гигиене отдела обеспечения  
санитарного надзора и экспертиз (Орган инспекции) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» Ахметов Андрей Нурфаизович,  
врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз (Орган  
инспекции) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе  
Златоусте» Шулёв Алексей Александрович, фельдшер-лаборант (Испытательный  
лабораторного центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской  
области в городе Златоусте» Вавилина Дарья Александровна, фельдшер-лаборант  
(Испытательный лабораторного центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Челябинской области в городе Златоусте» Мухамедчина Марьям Биктимировна, фельдшер-  
лаборант (Испытательный лабораторного центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» Мухарямова Наталья Валерьевна,  
фельдшер-лаборант (Испытательный лабораторного центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» Ступник Артём Иванович,  
фельдшера-лаборанта (Испытательный лабораторного центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» Юровская Галина Петровна,  
аттестат аккредитации № РОСС.RU. 0001.512098, дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 19.01.2016 года, аттестат аккредитации № RA.RU.710037, дата внесения  
сведений в реестр аккредитованных лиц 13.05.2015 года.

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального казённого  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа – интернат» г. Карабаша  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)  
Климова Ирина Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ  
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
«ОШИ» г. Карабаша» Бисерова Светлана Геннадьевна, медицинская сестра МКОУ «ОШИ»  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
г. Карабаша Карпук Ольга Александровна, кладовщик МКОУ «ОШИ» г. Карабаша Савельева  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Наталья Сергеевна

При проведении проверки осуществлялась обследование помещений, оборудования,  
продукции, рассмотрение документации, измерение физических факторов, неионизирующего  
излучения, отбор проб пищевой продукции и питьевой воды, смывы с объектов внешней  
среды.

В ходе проверки установлено:

1. Данные учёта субъекта права

1.	Наименование	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – интернат» г. Карабаша
2.	Адрес	456140, г. Карабаш, ул. Кузнецова, д. 6
3.	Фактический адрес	456140, г. Карабаш, ул. Кузнецова, д. 6
4.	Дата регистрация	18 июля 1995 года



5.	ИНН	7406002107
6.	ОКПО	02093365
7.	ОГРН	1027400684442
8.	Организационно-правовая форма	Юридическое лицо
9.	Вид собственности	Муниципальное учреждение
10.	ОКВЭД	М 85.14. Образование среднее общее
11.	Руководитель: Ф.И.О., должность	Директор Климова Ирина Васильевна
12.	Телефон, факс, E-mail	Телефон: 8-951-482-99-20, E-mail: kshi@inbox.ru

Предмет проверки:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральный Закон Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- Федеральный Закон Российской Федерации от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
- Федеральный Закон Российской Федерации ФЗ РФ от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034 / 2013), утверждено Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 года № 68.
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033 / 2013), утверждено Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 года № 67.
- Технический регламент Таможенного союза «На масложировую продукцию» (ТР ТС 024 / 2011), утверждено Решением Комиссией Таможенного Союза от 09.12.2011 года № 883.
- Технический регламент Таможенного союза «На соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023 / 2011), утверждено Решением Комиссией Таможенного Союза от 09.12.2011 года № 882.
- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022 / 2011), утверждено Решением Комиссией Таможенного Союза от 09.12.2011 года № 881.
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021 / 2011), утверждено Решением Комиссией Таможенного Союза от 09.12.2011 года № 880.
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005 / 2011), утверждено Решением Комиссией Таможенного Союза от 16.08.2011 года № 769.
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007 / 2011), утверждено Решением Комиссии Таможенного Союза от 23 сентября 2011 года N 797.
- Технический регламент Евразийского Экономического Союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040 / 2016), утверждено Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 18 октября 2016 года N 162.
- Технический регламент Евразийского Экономического Союза «О безопасности, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044 / 2017), утверждено Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 23 июня 2017 года N 45.
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».



- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» и СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнение № 1 к СП 1.1.1058-01».

- СП 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

- СанПиН 3.1.1.3108 - 13 «Профилактика острых кишечных инфекций».

- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведения дератизационных мероприятий».

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (в редакции Решений КТС от 17.08.2010 г. №341, от 20.09.2010, от 20.09.2010 №383, от 14.10.2010 №432), иные нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные требования в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Приказ № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

В ходе проведения проверки выявлено:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – интернат» г. Карабаша расположено в 3-х отдельно стоящих зданиях. Основной корпус расположен в 2-х этажном кирпичном здании, в котором размещены 10 учебных кабинетов, 2 спальные комнаты, комнаты самоподготовки, пищеблок. Спортивный зал размещен в 1 этажном отдельно стоящем деревянном здании. Мастерские (2 столярных мастерских) размещены в отдельно стоящем одноэтажном здании.



Здания подключены к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения в соответствии с договорами. Вентиляция помещений осуществляется так же естественным способом при помощи оконных фрамуг.

В Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа – интернат» г. Карабаша (далее МКОУ «ОШИ») обучается 100 детей, проживает в интернате 20 детей.

Количество учащихся в классе соответствует нормам площади на одного обучающегося. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом). Соблюдается требования к расстановке мебели в учебных помещениях.

Учебные занятия организованы в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за исключением первого класса. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-го и 4-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке учреждения. Помещение пищеблока подключены к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Пищеблок оборудован технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с объёмом выпускаемых блюд и в соответствии с ассортиментом выпускаемых блюд. Технологическое и холодильное оборудование исправно. Поставкой пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляют организации, выигравших конкурс на поставку питьевых продуктов и продовольственного сырья. Стоимость питания на одного не проживающего ребенка в день составляет в среднем 76,67 рублей, для проживающих детей – 195,68 рублей.

Проверено 41 Личная медицинская книжка из 41 сотрудника. Все сотрудники в полном объёме прошли предварительный и периодический медицинский осмотр и получили профилактические прививки.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через урочную деятельность превышает гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной нагрузки в 4 «Б» классе на 1 час и составил 24 часа. Данные действия являются нарушением пункта 8.4. СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Максимально допустимая нагрузка в течение дня в 6 классе составляет 7 уроков (норматив не более 6 уроков). Данные действия являются нарушением пункта 8.7. СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Уровень искусственной освещённости на рабочих местах учащихся оборудованных ПВЭМ с ВДТ не соответствует требованию пункта 6.3. СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменением № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, с изменением № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, с изменением № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 и составила:

- на поверхности стола в плоскости нормирования Г-0,8 (место пользователя № 1), составляет 230 лк, допустимый уровень освещённости должен составлять 300-500 лк (Протокол лабораторных испытаний № 2.491 от 13 марта 2020 года). Измерения проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте», Аттестат



аккредитации № РОСС. RU. 0001.512098 от 21 июня 2013 года, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19 января 2016 года, Протокол лабораторных испытаний № 1116 от 25 февраля 2019 года; Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1116 от 25 февраля 2019 года, Аттестат аккредитации № RA. RU. 710037, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 мая 2015 года.

В питании детей 02 марта 2020 года в 10 часов 00 минут используются пищевые продукты (соковая продукция, молочная продукция) без документов, подтверждающих их качество и безопасность (Декларация соответствия, Сертификат качества):

- Соковая продукция: Ананасовый нектар «Добрый» (дата производства 27.10.2019 года, срок годности до 26.10.2020 года), Виноградный нектар «Добрый» (дата производства 27.11.2019 года, срок годности до 18.11.2020 года), Апельсиновый нектар «Добрый» (дата производства 21.11.2019 года, срок годности до 26.11.2020 года), производство ООО «Кока-Кола ЭчБиСи Евразия» Новосибирская область, Новосибирский район, МО Мичуринского сельсовета; Нектар мультифрукт «Добрый», производство АО «Мултон» г. Щелково, дата производства 29.11.2019 года, срок годности до 28.11.2020 года.

- Молочная продукция: Молоко, сгущенное с сахаром с заменителем молочного жира, производство ООО «Назаровское молоко» Красноярский край, г. Назарово, дата производства 03.08.2019 года; Масло сливочное Крестьянское «Божья коровка» с массовой долей жира 72,5 %, производство ООО ПК «Айсберг-Плюс» Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, село Орудьево, дата производства 13.12.2019 года.

Данные действия являются нарушением пункта 9.1. СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и пунктов 1.3. и 6.26. СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Рекомендуемый набор продуктов и вес продуктов для приготовления готовой пищи указанный 02 марта 2020 года в 10 часов 00 минут в Меню-требовании на выдачу продуктов, Примерном 2-х недельном меню, Технологических картах не соответствует «Сборнику технических нормативов, рецептура блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждениях». Подготовленный ГОУ ВПО «Пермская Государственная медицинская академия имени Е.А. Вагнера Уральский региональный центр питания, издание г. Пермь 2008 года. При приготовлении готовых блюд:

- Запеканка из творога, рецепт № 141 не используются сметана и ванилин;
- Суп Крестьянский с крупой, рецепт № 51 вместо масла растительного используется масло сливочное;
- Гуляш из говядины, рецепт № 180, выход блюда составляет 100 грамм вместо 120 грамм в соответствии со Сборником;
- Каша гречневая рассыпчатая занижен вес крупы гречневой, используется 40 грамм крупы вместо 69 грамм, масло сливочное используется 6 грамм вместо 7 грамм.

Данные действия являются нарушением пункта 9.1. СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и пунктов 1.3., 6.10. и 6.11. СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».



В нарушении Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 года за № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в МКОУ «ОШИ» 02 марта 2020 года не проводятся профилактические мероприятия по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. не разработан график и порядок проветривания, влажной уборки помещений учреждения (классов, спальных помещений, коридоров, столовой санузлов);
2. не организована работа «утреннего фильтра», не проработана схема изоляции детей с признаками респираторных заболеваний, выявленными посредством «утренних фильтров»;
3. не проводится термометрия педагогического и обслуживающего персонала перед началом работы;
4. не проводится после окончания каждого приёма пищи, и после окончания рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проветривание и влажная уборка помещений столовой с применением дезинфицирующих средств путём протирания растворами дезинфицирующих средств ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев, раковин для мытья рук при входе в обеденный зал;
5. сотрудники осуществляющих дезинфекционные мероприятия не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, моющих и дезинфекционных средств для рук в дозаторах;
6. санузлы для детей и сотрудников не обеспечены мылом в дозаторах и дезинфицирующими средствами для рук в дозаторах, отсутствует памятки с правилами мытья рук;
7. не проведены обучающие занятия со школьниками и беседы с родителями по профилактике респираторных инфекций.

Дезинфицирующее средство «Део-хлор», рабочий раствор 0,1 % для проведения уборки не соответствует требованиям Инструкции № 7 по показателю Массовая доля активности хлора (Протокол лабораторных испытаний № 1475 от 11 марта 2020 года). Отбор проб и исследование проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.512098, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19 января 2016 года, Протокол лабораторных испытаний № 1116 от 25 февраля 2019 года, Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1116 от 25 февраля 2019 года, Аттестат аккредитации № RA. RU. 710037, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 мая 2015 года.

Данные действия являются нарушением пунктов 10.1. и 13.2. СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; пунктов 1.3., 6.1., 8.4., 9.2. СП 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; пунктов 1.3. и 8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; пунктов 4.2.1. и 4.2.2. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».



Выявлены несоответствия сведений, содержащих в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Макаров  
подпись проверяющего

М. Бессеев  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
подпись проверяющего

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: Копия ОГРН; Копия ИНН, Копия Приказа по МКУ «Управления образования КГО «О приёме на работу директором Климову И.В.» от 13.05.2019 года за № 46; Копия Приказа по МКОУ «ОШИ» от 02.09.2013 года за № 115-02; Копия Приказа по МКОУ «ОШИ» «О приёме на работу медицинской сестрой Карпук О.А.» от 02.09.2019 года за № 166-02; Копию Приказа по МКОУ «ОШИ» «О приёме на работу медицинской сестрой Голдобину М.В.» от 15.11.2018 года за № 201-02; Копия Приказа по МКОУ «ОШИ» «О переводе работника на другую работу» Савельеву Н.С. на должность заведующую складом от 24.09.2018 года за № 165/1-02; Расписание занятий общеобразовательной школы; Копия должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе; Копии Должностных инструкций медицинских работников; Копия Должностной инструкции заведующего складом; Копии технологических карт «Запеканка из творога», «Суп Крестьянский с крупой», «Гуляш из говядины»; Копия примерного меню» Протокол лабораторных испытаний за № 2.491 от 13.03.2020 года; Протокол лабораторных испытаний за № 1475 от 11.03.2020 года; Протокол лабораторных испытаний за № 1/417 от 10.03.2020 года; Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) за № 2.491 от 13.03.2020 года; Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) за № 1475 от 11.03.2020 года; Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) за № 1417 от 11.03.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку Макаров

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Климова Ирина Васильевна, директор  
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
Муниципального казённого общеобразовательного  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
учреждения «Общеобразовательная школа-интернат»  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя  
г. Карабаша М. Бессеев

20 марта 2020 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)